

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Металлопродукция»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	Наименование мероприятия		Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Бухгалтерия ОП1						
240. Бухгалтер-экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Бухгалтер по учету банковских операций		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по работе с персоналом ОП1						
242. Директор по персоналу		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Менеджер по персоналу		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел режима и охраны ОП1						
169. Начальник службы безопасности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел качества ОП1						
191. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел ОП1						
208. Начальник финансово-экономического отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пилотово-диспетчерский отдел ОП1						
239. Специалист по планированию отгрузок		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сторонних заказов ОП1						
244. Инженер-технолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения ОП1						
245. Ведущий менеджер по закупкам и кооперации		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Служба главного конструктора ОПИ						
<i>Группа подготовки конструкторской документации ОПИ</i>						
181.	Инженер-чертежник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182.	Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа свободный рынок ОПИ</i>						
246.	Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247.	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248.	Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249.	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.	Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического сопровождения ОПИ</i>						
251.	Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252.	Инженер-технолог по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экспериментальный участок ОПИ</i>						
253.	Электротехногазосварщик	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения			
<i>Служба главного механика ОПИ</i>		При производстве сварочных работ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
254.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Инструментальный участок ОП1							
188. Оператор станков с ЧПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Служба главного инженера ОП1							
209. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
255. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
256. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
257. Технический работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Служба продаж ОП1							
258. Руководитель службы продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
259. Руководитель товарного направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел по работе с клиентами ОП1</i>							
198. Менеджер по ведению клиентских клиентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел торгового направления Питом ОП1</i>							
202. Менеджер товарного направления аксессуаров для внедорожников	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел развития клиентских клиентов ОП1</i>							
260. Менеджер по ключевым клиентам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел региональных продаж ОП1</i>							
261. Региональный менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
262. Региональный менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<p>Филиал №2 (620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Полетаевой, д.10 А, литер А Ж, офис 102)</p>						
<p>263. Директор филиала</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>Производство ОП1</p>						
<p>264. Директор по производству</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>265. Помощник инженера-программиста</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p><i>Участок комплектации ОП1</i></p>						
<p>207. Комплектовщик</p>	<p>Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется работать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе факторы воздействия на организм человека</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>				
<p><i>Покрасочный участок ОП1</i></p>						
<p>219. Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски</p>	<p>При работе в помещении покрасочного участка использовать средства защиты органов слуха</p>	<p>Защита от воздействия повышенных уровней шума</p>				
<p>266. Мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>					
<p>267. Оператор навески</p>	<p>При работе в помещении покрасочного участка использовать средства защиты органов слуха</p>	<p>Защита от воздействия повышенных уровней шума</p>				
<p>268. Подсобный рабочий</p>	<p>При работе в помещении покрасочного участка использовать средства защиты органов слуха</p>	<p>Защита от воздействия повышенных уровней шума</p>				
<p><i>Участок резки металла ОП1</i></p>						
<p>226. Водитель автопогрузчика</p>	<p>Провести внеочередное техническое обслуживание автопогрузчиков, устранить выявленные дефекты</p>	<p>Снижение уровня шума</p>				
<p>227А(228А; 229А). Оператор станков с программным управлением</p>	<p>Использовать рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>				

269. Подсобный рабочий	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разрабатывать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе факторы воздействия на организм человека	Снижение тяжести трудового процесса				
270. Технический работник Участок сборки защиты картера ОПШ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
233. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
271А(272А). Сборщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса				
273А(274А; 275А). Сборщик	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса				
276А(277А). Подсобный рабочий	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса				
Цех ОПШ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
234. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
278А(279А; 280А; 281А; 282А). Оператор станков с программным управлением	Используя рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса				
283. Электротазоварщик	При проведении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения				
	При производстве сварочных работ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				

284A(285A; 286A; 287A; 288A; 289A). Электрогазосварщик	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения		
	При производстве сварочных работ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
290. Электрогазосварщик	При проведении сварочных работ использовать средство индивидуальной защиты органов зрения (маску сварщика)	Защита от воздействия УФ-излучения		
	При производстве сварочных работ использовать средства защиты органов дыхания (респираторы промышленные)	Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
291. Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки	При управлении сварочными роботизированными машинами использовать средство индивидуальной защиты органов зрения	Защита от воздействия УФ-излучения		
	Провести внеочередное техническое обслуживание автопогрузчиков, устранить выявленные дефекты	Снижение уровня шума		
293. Подсобный рабочий	Использовать рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса		
294. Подсобный рабочий	Использовать рациональную организацию труда, снизить время нахождения работника в позе стоя до 60% за смену	Снижение тяжести трудового процесса		
	Основной склад ОПТ			
295. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются			
296. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются			
297A(298A). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда. не требуются			
Склад металла ОПТ				
299. Кладовщик	Провести внеочередное техническое обслуживание автопогрузчиков, устранить выявленные дефекты	Снижение уровня шума		

Склад готовой продукции ОПТ						
300. Начальник склада готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
301. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
302. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал №1 (141101, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Хомовская, д.34, стр. 1)						
213. Оператор склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 28.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  Носухин Александр Владимирович
(должность) (подпись) Вич (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер  Вихляева Татьяна Владимировна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Директор по персоналу  Морера Екатерина Александровна
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Директор по производству  Подлухин Евгений Владимирович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Технический директор  Николаев Максим Глебович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Начальник производства  Проскуряков Антон Викторович
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 01.07.24 (дата)

Специалист по охране труда и окружающей среде
(должность)


(подпись)

Ибрагимова Зайтуна Зарифовна
(Ф.И.О.)

21.04.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3883
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Рябова Алия Исхаковна
(Ф.И.О.)

28.06.2024
(дата)